

Městský úřad Strakonice

Odbor dopravy
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772

ÚŘAD MĚSTYSE RADOMYŠL, okr. Strakonice	Čís. dopor.
Došlo dne 15.4.26	Zpracovatel Pet.
Příloh 1	Ukl. zn. 624/S1
Čís. j.: GMR/324R026	

Naše č. j.: MUST/015101/2026/OD/bla
Sp. zn.: MUST/015101/2026

Vyřizuje: Ing. Kateřina Blažková
Telefon: 383 700 290
E-mail: katerina.blazkova@mu-st.cz

Datum: 14.04.2026
Vypraveno:

Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23
326 00 Plzeň
Správa tratí České Budějovice
A. Trägera 90
370 10 České Budějovice
IČ: 70994234

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-42761-2/ČJ-2026-020706 ze dne 23.3.2026

stanovuje

žadatel:

Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, Správa tratí České Budějovice, A. Trägera 90, 370 10 České Budějovice

přechodnou úpravu provozu

na silnici č. II/173 a veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích parc. č. 11/7 a 11/6 v k.ú. Rojice, obec Radomyšl, z důvodu opravy železničního přejezdu P1370 Milava, a to v termínu:

od 13.05.2026 do 09.06.2026

za těchto podmínek:

1. Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého a Policií ČR schváleného návrhu dopravně inženýrského opatření, který je nedílnou přílohou tohoto stanovení.
2. V případě dopravních komplikací **bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených, ustrojených (§ 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb.) a vybavených osob.**
3. **Pracovní místo bude z obou stran příjezdu v době snížené viditelnosti osvětleno výstražnými světly.**
4. Užité dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Bude rozmístěno před zahájením stavebních prací odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 a s ohledem na stávající dopravní značení (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ – mimo obec alespoň 30 m, v obci nejméně 10 m).
5. Společné uspořádání DZ na jednom sloupcu musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu.

6. V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení průběžně kontrolovat.
7. Po skončení prací je nutno dopravní značení bezodkladně odstranit. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným značením, bude po dobu umístění přechodného dopravního značení zakryto, popř. odstraněno.
8. Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek bude provedena škrtnutím páskou s oranžovo-černým pruhem o šíři 50 mm.
9. Za dodržení veškerých podmínek tohoto stanovení zodpovídá **pan Bc. Jaroslav Kubo, MBA – tel. 972 544 460**. Tato osoba musí být v době aplikace dopravně inženýrského opatření na uvedeném telefonu zastizitelná.
10. V případě potřeby si Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení změnit či doplnit v rámci zajištění BESIP.

Odůvodnění:

Zdejší silniční správní úřad obdržel dne 27.3.2026 žádost od Správy železnic, státní organizace, IČ: 70994234, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, Správa tratí České Budějovice, A. Trägera 90, 370 10 České Budějovice, o stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených komunikacích z důvodu opravy železničního přejezdu P1370 Milava, a to v termínu od 13.5.2026 do 9.6.2026. K žádosti bylo přiloženo DIO s navrženým přechodným dopravním značením a souhlasné vyjádření dotčeného orgánu - Policie ČR, dopravního inspektorátu Strakonice. Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ing. Václav Býček
vedoucí odboru

Počet listů: 2
Počet příloh: 1x situace DIO
Počet listů příloh: 1

Rozdělovník:

Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, Správa tratí České Budějovice, A. Trägera 90, 370 10 České Budějovice
Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j. KRPC-42761-2/ČJ-2026-020706)
Vlastní

1x na úřední desku Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
1x na úřední desku Úřadu městyse Radomyšl, Maltézské náměstí 82, 387 31 Radomyšl

Toto opatření obecné povahy vč. přílohy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Strakonice, zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Strakonice způsobem umožňujícím dálkový přístup (pátý den po vyvěšení nabývá opatření obecné povahy účinnosti, dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce MěÚ Strakonice).

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Toto opatření obecné povahy vč. přílohy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce:

- Úřadu městyse Radomyšl

S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu Strakonice, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne: 15.4.2024

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Sprava_zeleznic_-II-173_UK_Rojice_-_oprava_ZP_P1370_Milava_Rojice_.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 178850631-325068-260415132801. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1680157441 byla systémem přenesena dne 15.04.2026 09:21:29. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 15.04.2026. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 69 87 ED, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 15.04.2026 10:37:37, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 C2 24 , časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1680157441	ID schránky příjemce: j49bbu5
ID schránky odesílatele: 4gpbfnq	Datum a čas dodání: 15.04.2026 09:21:29

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 14.04.2026 14:22:48. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.04.2026 12:03:50. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 6F 51 90, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy, Město Strakonice, 165, Město Strakonice. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 14.04.2026 14:22:48. Údaje o časovém razítku: 14.04.2026 14:22:48, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 C2 21, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Městys Radomyšl

Pracoviště: Městys Radomyšl

Datum vyhotovení: 15.04.2026

Jméno, příjmení a podpis úředníka: ANETA JUNGBAUEROVÁ

Otisk úředního razítka:

MĚSTYS RADOMYŠL
Městecké nám 82
387 01 Radomyšl
IČO: 251 721
DIČ: CZ00251721



178850631-325068-260415132801


Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.

Uzavírka železničního přejezdu P1370 Rojice (Milava)

DIO - schéma

Příloha k čj: KRPC-42761-2/ČJ-2026-020706 ze dne 23.3.2026



Legenda


- P4 - navržené PDZ
- uzavřený úsek přejezdu
- MIMO VOZIDEL STAVBY E13(1)
- POZOR IP 22(2)
ŽEL. PŘEJEZD P1370
UZAVŘEN
V TERMÍNU
XX.XX. - XX.XX.
SDZ IP22 osazeno min. 7 dni
před platností uzavírky

Zhotovitel PD DIO : dopravní značení
 Jan Nevšimal - JANEV
 Chýnovská 852
 391 11 Planá nad Lužnicí
 Provozovna Planá 85 ,
 370 01 České Budějovice
 tel: 777 227 534 www.janev.cz

Dopravně inženýrské opatření:
Oprava žel. přejezdu P1370 Rojice - Milava

Zadavatel: **ST ČB - Bc. Jaroslav Kubo, MBA, 972 544 460**

Zhotovitel:	tel.
Vypracoval: Luboš Kovářik	Dne: 16.3.2026 Verze: 1
Email: kovarik@janev.cz	Formát: A4 Počet listů: 1/1
Telefon: +420 724 101 059	Poznámka:



por. Jaroslav Krejčí, DiS.
 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 Důvod podepsání: Za správnost vyhotovení
 Čas podepsání: 23.03.2026 10:00:28